fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

G+K HVZ 80/S hidrolik çift kolonlu pres PR2497, kullanılmış



manufacturer : G+K

Product number:
PR2497

Description

Hidrolik çift sütunBasın	
Üretici firma	G+K
Tip	HVZ 80/S
Tasarım	Hidrolik
Üretim yılı	2023

Teknik veriler	
Basınç kuvveti	maks. 800 kN
Koç darbesi	maksimum. 800 mm
Kurulum yüksekliği	900 mm
Masa yüzeyi (genişlik x derinlik)	1000 x 1000 mm
Piston yüzeyi (genişlik x derinlik)	1000 x 1000 mm
Piston delik çapı (H7)	50 mm
T yuvaları H 12 DIN 650	18 mm
Zeminden masa yüksekliği	900 mm

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Teknik veriler	
Ön dik açıklık	1050 mm
Kolon geçişi yanlara doğru	anlaşmaya göre
Hızlı travers hızı	sonsuz değişken 300 mm/sn. veya 300 mm/sn'ye kadar
Çalışma hızı	maksimuma kadar kademesiz değişken. 36 mm/sn. de nominal yükün yarısı maks. 18 mm/sn. tam nominal yükte
Renk	açık gri RAL 7035
Özel boya kaplaması	ekstra ücret karşılığında
Çalışma ve kontrol gerilimi	400/230 V, 50 Hz

Nominal kuvvet 160 ila 800 kN arasında hassas ayarlanabilir Alt ölü noktadan 15 mm öncesine kadar altta kesme darbe sönümlemesi. Arasında ayarlanabilir Masa üstünün 100 mm ve 300 mm üzerinde koç Eksantrik yük sadece hidrolik paralel dengeleme ile bağlantılı olarak

Teslimat süresi	hemen
Fiyat	istek üzerine

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264





Created on 15.11.2026
Subject to changes in the technical description and prior sale.