

## JSW JLM 850-MG Thixomolding makinesi KK1672, kullanılmış



**manufacturer :**  
JSW

**Product number:**  
KK1672

## Description

Thixomolding makinesi

Üretici firma

JSW

Model

JLM 850-MG

Kontrol sistemi

Üretim Yılı

2021

Yorumlar

magnezyum döküm için

## teknik veriler

Vida çapı	100 mm
Enjeksiyon basıncı	86 Mpa
Teorik atış ağırlığı	2,513 g
Teorik enjeksiyon hızı	35,343 cm <sup>3</sup>
Vida dönüş hızı	160 dakika <sup>-1</sup>
Vida strocke	250 mm
Nozul yerleştirme mesafesi	200 mm
Nozul temas kuvveti	233 kN
Nozul konumu	0,-200 mm
Kalıp sıkma kuvveti	8,330 kN
Maksimum gün ışığı açıklığı	2.300 mm
Kalıp açma stroku	1.200 mm
Kalıp yüksekliği	500-1,100 mm
Bağlantı çubukları arasındaki mesafe	1.060 x 1.060 mm
Merdane boyutu	1.590 x 1.950 mm
İtici kuvvet	350 kN
Ejektör stroku	150 mm
Hyd. pompa motoru	75 kW
Servo motor	22 kW
Varil ısıtıcı	63 kW
Kalıp yükseklik ayar motoru	7,5 kW
Toplam güç kapasitesi	160 kW
Makine ağırlığı	50 t
Makine boyutları	11,3x2,9x3,8 m

## Aksesuarlar

Püskürtme makinesi	mevcut
Üretici firma	AED
Model	1000 LST2- Tele
Yıl	2022

Döküm robotu	mevcut
Üretici firma	Kuka
Model	RK50 R2500
Yıl	2021

Kırpma presi	mevcut
Üretici firma	Kuka
Model	SEP 13-07-65 Diyalog IV
Yıl	

Koruyucu benzin istasyonu	mevcut değil
Üretici firma	
Model	
Yıl	

Menteşeli plaka konveyörü	mevcut değil
Üretici firma	
Model	
Yıl	

Emme sistemi

mevcut değil

Üretici firma

Model

Yıl

Teslimat süresi

hemen

Fiyat

istek üzerine

