

JSW JLM 850-MG Thixomolding makinesi KK1673, kullanılmış



manufacturer : JSW

Product number:
KK1673

Description

Thixomolding makinesi

Üretici firma	JSW
Model	JLM 850-MG
Kontrol sistemi	
Üretim Yılı	2023
Yorumlar	magnezyum döküm için

teknik veriler

Vida çapı	100 mm
Enjeksiyon basıncı	86 Mpa
Teorik atış ağırlığı	2,513 g
Teorik enjeksiyon hızı	35,343 cm ³
Vida dönüş hızı	160 dakika ⁻¹
Vida strocke	250 mm

Nozul yerleştirme mesafesi	200 mm
Nozul temas kuvveti	233 kN
Nozul konumu	0,-200 mm
Kalıp sıkma kuvveti	8,330 kN
Maksimum gün ışığı açıklığı	2.300 mm
Kalıp açma stroku	1.200 mm
Kalıp yüksekliği	500-1,100 mm
Bağlantı çubukları arasındaki mesafe	1.060 x 1.060 mm
Merdane boyutu	1.590 x 1.950 mm
İtici kuvvet	350 kN
Ejektör stroku	150 mm
Hyd. pompa motoru	75 kW
Servo motor	22 kW
Varil ısıtıcı	63 kW
Kalıp yükseklik ayar motoru	7,5 kW
Toplam güç kapasitesi	160 kW
Makine ağırlığı	50 t
Makine boyutları	11,3x2,9x3,8 m

Aksesuarlar

Püskürtme makinesi	mevcut
Üretici firma	AED
Model	1000 LST2- Tele

Püskürtme makinesi	mevcut
--------------------	--------

Yıl 2023

Döküm robotu	mevcut
--------------	--------

Üretici firma Kuka

Model RK50 R2500

Yıl 2023

Kırpma presi	mevcut
--------------	--------

Üretici firma Kuka

Model SEP 13-07-65 Diyalog IV

Yıl 2023

Koruyucu benzin istasyonu	mevcut değil
---------------------------	--------------

Üretici firma

Model

Yıl

Menteşeli plaka konveyörü	mevcut değil
---------------------------	--------------

Üretici firma

Model

Yıl

Emme sistemi	mevcut değil
--------------	--------------

Üretici firma

Model

Yıl

Teslimat süresi

hemen

Fiyat

istek üzerine

