fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Pomac 1 Axe AC servo tahrikli püskürtme ünitesi 509 FS1818, kullanılmış



manufacturer : Pomac

Product number:
FS1818

Description

Püskürtme ünitesi

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Üretici firma	Pomac
Model	509
Üretim Yılı	2024
Kontrol sistemi	Siemens ET200SP TIA portalı Profinet
Yorumlar	1 x Dıştan karıştırmalı 2 x 10 B-SA5802 nozullu manifold.

Tahrik motoru

- Dikey Schneider Electric BMH1001 + fren dişli kutusu Motovario SW075
- IP67 steckerli motorlar

Makine üzerinde elektrik

- Bağlantı kutusu: standart 509 2 kanal
- Limit anahtarları: 2x standart pnp 8 mm.
- Filtre sıvı valfi ve regülatörlü pnömatik kontrol plakası

Elektrik dolabı

Rittal ayaklı
- pano 1000x800x400, 100
- mmsockel
- ile
- Kontrol Siemens ET200SP TIA portalı ProfinetServo
- kontrol Schneider Electric
- LXM32MD18N4KTP700 temel dokunmatik panelli
- taşınabilir
- operatör paneliKalıp
- hafızası: 30 kalıp
- Programlama adımları maks. 310 Grafik ve metin olarak programlanabilme
- DCM arayüzü 6 giriş, 5 çıkışMakineye giden
- kablo uzunluğu 15
- metreOperatör paneline giden kablo uzunluğu 12 metreArayüz
- kablosu uzunluğu 10 metre

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Teslimat süresi	hemen
Fiyat	istek üzerine





Created on 25.11.2026
Subject to changes in the technical description and prior sale.