

## PPW 3000 Çift Eğimli Yüksek Hızlı Terazı, Bileşenlerin Eksiksizliğinin Kontrolü için



**manufacturer :** partnership

**Product number:**  
AW3050

### Description

Çift eğimli ağırlık algılama cihazı

bütünlük kontrolü için

Model

PPW 3000

#### Teknik Veriler

Tartım plakasının tahriki

elektro-pnömatik

Kontrol sistemi

mikrobilgisayar

Ölçek zamanı

0,2 s

Tartım döngüsü

3,5 s

Ölçüm aralığı

5 - 2000 gram

Tespit edilebilen en küçük ağırlık toleransı

0,8 g (FS ağırlığının %1'i)

Boyut tartım plakası

Standart versiyon

500 x 375 x 100/50 mm

diğer boyutlar

müşterinin gereksinimlerine göre

Devirme yönü

doğru parçalar - tolerans dışı parçalar

## Teknik Veriler

Güç kaynađı	115 / 230 VAC 0,15 / 0,3 A
Basınçlı döküm makinesine fiş bağlantısı	Harting fiş, HAN-E, 6 kutuplu
Bađlantı kablosu	5m (standart)
Tartım plakası için sistem basıncı	4 - 6 bar maks.

## Açıklama

Klavye üzerinden kurulum. Ekranda gram cinsinden parça ađırlığı, gram cinsinden toleranslar veya toplam ađırlığın %'si ve hata mesajları gösterilir. Her tartım döngüsünden sonra dijital otomatik Sıfır telafisi. Röle çıkışları. 100/50 mm yüksekliğinde yan duvarlara sahip paslanmaz çelik tartım plakası.

## Opsiyon

PC, yazıcı vb. için seri arayüz.

## Uygulama

- montajdan sonra bütünlüğün kontrolü için
- üretim raporları
- kalite kontrol

## Avantajlar:

- çok hızlı tartım işlemi
- kullanıcı dostu terazi
- Sağlam yapı

Teslimat süresi

istek üzerine

Fiyat

istek üzerine

Deđişikliklere tabidir.



