

## PPW 3000 Çift Eğimli Yüksek Hızlı Terazi, Bileşenlerin Eksiksizliğinin Kontrolü için



**manufacturer :**  
partnership

**Product number:**  
AW3050

### Description

Çift eğimli ağırlık algılama cihazı

bütünlük kontrolü için

Model

PPW 3000

#### Teknik Veriler

Tartım plakasının tahriki

elektro-pnömatik

Kontrol sistemi

mikrobilgisayar

Ölçek zamanı

0,2 s

Tartım döngüsü

3,5 s

## Teknik Veriler

Ölçüm aralığı	5 - 2000 gram
Tespit edilebilen en küçük ağırlık toleransı	0,8 g (FS ağırlığının %1'i)
Boyut tartım plakası	
Standart versiyon	500 x 375 x 100/50 mm
diğer boyutlar	müşterinin gereksinimlerine göre
Devirme yönü	doğru parçalar - tolerans dışı parçalar
Güç kaynağı	115 / 230 VAC 0,15 / 0,3 A
<u>Basıncılı döküm</u> makinesine fiş bağlantısı	Harting fişi, HAN-E, 6 kutuplu
Bağlantı kablosu	5m (standart)
Tartım plakası için sistem basıncı	4 - 6 bar maks.

## Açıklama

Klavye üzerinden kurulum. Ekranda gram cinsinden parça ağırlığı, gram cinsinden toleranslar veya toplam ağırlığın %'si ve hata mesajları gösterilir. Her tartım döngüsünden sonra dijital otomatik Sıfır telafisi. Röle çıkışları. 100/50 mm yüksekliğinde yan duvarlara sahip paslanmaz çelik tartım plakası.

## Opsiyon

PC, yazıcı vb. için seri arayüz.

## Uygulama

- montajdan sonra bütünlüğün kontrolü için
- üretim raporları
- kalite kontrol

## Avantajlar:

- çok hızlı tartım işlemi
- kullanıcı dostu terazi
- Sağlam yapı

Teslimat süresi

istek üzerine

Fiyat

istek üzerine

Değişikliklere tabidir.

