

PPW 3000 Çinko basınçlı döküm için yüksek hızlı ağırlık algılama cihazı



manufacturer : partnership

Product number:
AW3002

Description

Yüksek hızlı ağırlık algılama cihazı

sıcak kamaralı döküm makineleri için

Model

PPW 3000

Teknik Veriler

Tartım plakasının tahriki

elektro-pnömatik

Kontrol sistemi

mikrobilgisayar

Ölçek zamanı

0,2 s

Tartım döngüsü

3,5 s

Ölçüm aralığı

5 - 2000 gram

Tespit edilebilen en küçük ağırlık toleransı

0,8 g (FS ağırlığının %1'i)

Boyut tartım plakası

520 x 375 x 115/55 mm

Boyut tartım plakası (büyük)

100 ila 400t kilitleme kuvveti

Boyut ağırlık algılama cihazı

450 x 345 x 235 mm

Teknik Veriler

| | |
|---|--------------------------------|
| Devirme yönü | sol / sağ seçilebilir |
| Güç kaynağı | 115 / 230 VAC 0,15 / 0,3 A |
| Basıncılı döküm makinesine fiş bağlantısı | Harting fişi, HAN-E, 6 kutuplu |
| Bağlantı kablosu | 5m (standart) |
| Tartım plakası için sistem basıncı | 4 - 6 bar maks. |

Açıklama

Klavye üzerinden kurulum. Ekranda gram cinsinden parça ağırlığı, gram cinsinden toleranslar veya toplam ağırlığın %'si ve hata mesajları gösterilir. Her tartım döngüsünden sonra dijital otomatik Sıfır telafisi. Röle çıkışları. 120 mm yüksekliğinde yan duvarlara sahip paslanmaz çelik tartım plakası.

Opsiyon

PC, yazıcı vb. için seri arayüz.

Uygulama

- Çinko basıncılı döküm
- bir oluk aracılığıyla dcm'nin önünde
- üretim raporları
- kalite kontrol
- kalıp koruması
- Enjeksiyonla kalıplanabilir plastik parçaların üretimi için enjeksiyon kalıplama makineleri için de uygundur

Avantajlar

- çok hızlı tartım işlemi
- kullanıcı dostu terazi
- Sağlam yapı
- Almanya'da üretilen kaliteli ürün

Referanslar

700'den fazla ağırlık satıldı. Talep üzerine referans listesi.

| | |
|-----------------|---------------|
| Teslimat süresi | istek üzerine |
| Fiyat | istek üzerine |

