

## Müller-Weingarten S 7300.06.260 pres hattı PR2494, kullanılmış



**manufacturer :**  
Müller

**Product number:**  
11841

## Description

Basın hattı

Üretici firma

Müller Weingarten

Model

S 7300.06.260

toplam baskı kuvveti

73000 kN

Üretim yılı

1994

Çalışma saatleri

yaklaşık 160.000 saat

Yorum

Yan paneller, kaputlar, çamurluklar ve kapılar gibi çelik ve kısmen alüminyumdan yapılmış Gövde Paneli parçalarının üretimi için.

## Teknik Veriler

Basma kuvveti ram 1	21.000 kN
Basma kuvveti ram 2	12.000 kN
Basma kuvveti ram 3	12.000 kN
Basma kuvveti ram 4	12.000 kN
Basma kuvveti koç 5	8.000 kN
Basma kuvveti koç 6	8.000 kN
6H/dk'dan itibaren çalışma kapasitesi	2800 kJ
4H/dk'dan itibaren çalışma kapasitesi	1400 kJ
Çalışma strok hızı	4 -12/dak
Strok hızını ayarlayın	4/dak
Strok aşağıdayken kayar tabla ile koç 1 arasındaki montaj yüksekliği. Üst ayar	1650 mm
Kayar tabla ve koç 2-6 arasındaki montaj yüksekliği, strok aşağıdayken. Üst ayar	1450 mm
Koç darbesi	1560 mm
Piston ayarı	50 mm
Maks. Kademe başına takım ağırlığı	63 000 kg
Koç başına kalıp üst ağırlığı	38 000 kg
Sıkıştırma yüzeyi kayar tabla genişliği x derinlik	2500 x 5000 mm
Sıkıştırma yüzeyi koç genişliği x derinlik	2500 x 5000 mm
Masa seviyesinde hidrolik çekme yastığı	1
Yastık gücü	1200 kN - 6000 kN
Yastık darbesi	50 - 350 mm
Yastık kullanışlı vuruş	0 - 300 mm
Koç kademesinde hava yastığı cihazı	2 - 6
Ejektör kademesi başına 5 bar'da yastıklama kuvveti	600 kN

### Teknik Veriler

Yastık darbesi	200 mm
Yastık alanı genişliği x derinlik	4300 x 199 mm
Takım adımları arasındaki mesafe	5200 mm
Transfer Adımı	2600 mm
Teslimat süresi	hemen
Fiyat	istek üzerine



