

Hindenlang Magnezyum Hücre içi geri dönüşüm O1811, kullanılmış



manufacturer :
Hindenlang

Product number:
O1811

Description

Magnezyum Hücre-içi Geri Dönüşüm

Üretici firma

Hindenlang

Model

Kapasite

Isıtma

Elektrik

Üretim Yılı

2016

Yorumlar

Bitkinin fonksiyonel tanımı

Magnezyum külçeleri bir paletten arındırıcı vasıtasıyla bir kurutma fırınının altına itilir, burada kurutulur ve kalan nemi gidermek için hafifçe ön ısıtmaya tabi tutulur.

Önceden ısıtılmış magnezyum külçeleri bir oluk vasıtasıyla pnömatik itme ünitesine taşınır. Ünitesine taşınır ve daha sonra konvertör aracılığıyla eritme fırınına çiftler halinde beslenir. Konvertör üzerinden fırına. Sıvı magnezyum bir transfer sistemi ile döküm fırınına beslenir. Sıvı magnezyum, döküm makinesinin gereksinimlerine göre bir dozaj pompası aracılığıyla döküm ocağından dışarı ölçülür. Döküm makinesine gerektiği gibi aktarılır.

Tesis bileşenlerinin tanımlanması

Eritme fırını	
Üretici firma	Hindenlang
Model	WMEP - 2400
Güç	312 kW
Isıtma	Elektrik
Üretim Yılı	2016
Yorumlar	

Döküm fırını	
Üretici firma	Hindenlang
Model	WMEP - 800
Güç	84 kW
Isıtma	Elektrik
Üretim Yılı	2016
Yorumlar	

Depalletiser	
Üretici firma	Hindenlang
Model	DMBA - 8

Depalletiser

Güç 1.1

Isıtma Elektrik

Üretim Yılı 2016

Yorumlar

Kurutma fırını

Üretici firma Hindenlang

Model AWO - 6

Güç 16.5

Isıtma Elektrik

Üretim Yılı 2016

Yorumlar

Dönüştürücü

Üretici firma Hindenlang

Model AMCMRA - 350

Kapasite 0.75

Isıtma Elektrik

Üretim Yılı 2016

Yorumlar

Teslimat süresi hemen

Fiyat istek üzerine



