

## PSG 600 D Döner kodlayıcılı Pnömatik Püskürtme Ünitesi



**manufacturer :**  
partnership

**Product number:**  
PS5025

### Description

Pnömatik Püskürtme Ünitesi	sıcak kamaralı döküm makineleri için
<b>Model</b>	PSG 600 D
<b>Sürücü</b>	dikey pnömatik tahrik ünitesi
<b>İnme</b>	600mm
<b>Püskürtme sistemi</b>	1 yağlayıcı için sprey devresi 1 üfleme devresi
<b>Pozisyon sensörü</b>	<b>döner kodlayıcı ile</b>
<b>Teslimat ölçüğü</b>	5m bağlantı kablosu dahil

	<u>basınçlı döküm</u> makinesi için konektör
	manuel
<u>Basınçlı döküm</u> makineleri için ayarlanmıştır	630kN'den 1250kN'ye kadar kilitleme kuvveti
<b>Açıklama</b>	
PSG otomatik püskürtme sistemi, sıcak kamaralı <u>basınçlı döküm</u> makineleri için sabit üretim koşullarının sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.	
<b>Avantajlar:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sağlam, basınçlı döküme uygun yapı</li><li>• Optimum ayırıcı film oluşumu sayesinde en yüksek <u>basınçlı döküm</u> kalitesi</li><li>• Çalışma ve ayar teli mevcut makine kontrol sistemi</li><li>• Almanya'da üretilmiştir</li></ul>	
<b>Seçenekler:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Döner mafsallı yüksek ayarlanabilir stativ</li><li>• Ayrı püskürtme ünitesi kontrol sistemi</li></ul>	
Teslimat süresi	istek üzerine
Fiyat	istek üzerine

Teknik değişikliklere tabidir.



