

Frech DAW 20 sıcak kamaralı basınçlı döküm makinesinin yenilenmesi



manufacturer : partnership

Product number:
RWK8020

Description

Frech DAW 20 sıcak kamaralı basınçlı döküm makinesinin yenilenmesi

| Performans kapsamı | fonksiyonel kontrol | Kapatma ünitesi revizyonu | Parça revizyon | Genel revizyonu |
|---|---------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Temizlik, demontaj ve ölçüm | x | x | x | x |
| Çatlak muayenesi | x | x | x | x |
| Sıkıştırma plakalarının yüzey frezelemesi | isteğe bağlı | x | x | x |
| Ejektör deliklerini ve T yuvalarını yeniden işleyin | isteğe bağlı | x | isteğe bağlı | x |
| Tüm burçların ve civataların değişimi | isteğe bağlı | x | isteğe bağlı | x |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Geçiş sisteminin yeniden düzenlenmesi | isteğe bağlı | x | isteğe bağlı | x |
| Enjeksiyon silindiri, hidrolik ejektör ve kapatma silindirinin revizyonu, | isteğe bağlı | x | isteğe bağlı | x |
| Hidrolik revizyon | isteğe bağlı | x | isteğe bağlı | x |
| Mekanik revizyon | isteğe bağlı | x | isteğe bağlı | x |
| Kontrol sisteminin revizyonu | isteğe bağlı | -- | isteğe bağlı | -- |
| Kontrol sisteminin yenilenmesi | -- | -- | -- | x |
| Integration Druckgussparameter-Messung | isteğe bağlı | -- | isteğe bağlı | x |
| Basıncılı döküm parametre ölçümünün entegrasyonu | isteğe bağlı | isteğe bağlı | isteğe bağlı | isteğe bağlı |
| Sıkıştırma kuvveti ölçümünün iyileştirilmesi | isteğe bağlı | isteğe bağlı | isteğe bağlı | isteğe bağlı |
| Kalıp iç basınç ölçümünün güçlendirilmesi | isteğe bağlı | -- | isteğe bağlı | x |
| Eritme ve bekletme fırını revizyonu | isteğe bağlı | -- | isteğe bağlı | x |

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------|----|--------------|---|
| Püskürtme sisteminin revizyonu | isteğe bağlı | -- | isteğe bağlı | x |
| Ağırlık algılama cihazının revizyonu | isteğe bağlı | -- | isteğe bağlı | x |
| Konveyör bandının revizyonu | isteğe bağlı | -- | isteğe bağlı | x |
| Protokol ile birim ölçümü kapatma | x | x | x | x |
| Kuru döngüde kabul | x | -- | x | x |

x = dahil, -- mevcut değil

Teslimat süreleri: Teslimat süresi, hizmetlerin kapsamına ve makine boyutuna bağlıdır. Kapatma ünitesi revizyonları durumunda, makinenin markasına ve boyutuna bağlı olarak değiştirilebilir kapatma üniteleri sunuyoruz.

Garanti: Yeni parçalar için 12 ay.

Yeniden devreye alma, süreç optimizasyonu, deneyimli mühendisler ve teknisyenler tarafından eğitim.



