

PPW 3000 Çinko basınçlı döküm için yüksek hızlı ağırlık algılama cihazı



manufacturer : partnership

Product number:
AW3001

Description

Yüksek hızlı ağırlık algılama cihazı

sıcak kamaralı döküm makineleri için

Model

PPW 3000

Teknik Veriler

Tartım plakasının tahriki

elektro-pnömatik

Kontrol sistemi

mikrobilgisayar

Ölçek zamanı

0,2 s

Tartım döngüsü

3,5 s

Ölçüm aralığı

5 - 2000 gram

Tespit edilebilen en küçük ağırlık toleransı

0,8 g (FS ağırlığının %1'i)

Boyut tartım plakası

400 x 375 x 115/55 mm

Boyut tartım plakası (büyük)

20 ila 90t kilitleme kuvveti

Boyut ağırlık algılama cihazı

450 x 345 x 235 mm

Teknik Veriler

| | |
|---|--------------------------------|
| Devirme yönü | sol / sađ seçilebilir |
| Güç kaynađı | 115 / 230 VAC 0,15 / 0,3 A |
| Basıncılı döküm makinesine fiş bağlantısı | Harting fişi, HAN-E, 6 kutuplu |
| Bađlantı kablosu | 5m (standart) |
| Tartım plakası için sistem basıncı | 4 - 6 bar maks. |

Açıklama

Klavye üzerinden kurulum. Ekranda gram cinsinden parça ađırlığı, gram cinsinden toleranslar veya toplam ađırlığın %'si ve hata mesajları gösterilir. Her tartım döngüsünden sonra dijital otomatik Sıfır telafisi. Röle çıkışları. 120 mm yüksekliğinde yan duvarlara sahip paslanmaz çelik tartım plakası.

Opsiyon

PC, yazıcı vb. için seri arayüz.

Uygulama

- Çinko basıncılı döküm
- bir oluk aracılığıyla dcm'nin önünde
- üretim raporları
- kalite kontrol
- kalıp koruması
- Enjeksiyonla kalıplanabilir plastik parçaların üretimi için enjeksiyon kalıplama makineleri için de uygundur

Avantajlar

- çok hızlı tartım işlemi
- kullanıcı dostu terazi
- Sağlam yapı
- Almanya'da üretilen kaliteli ürün

Referanslar

700'den fazla ađırlık satıldı. Talep üzerine referans listesi.

| | |
|-----------------|---------------|
| Teslimat süresi | istek üzerine |
| Fiyat | istek üzerine |

