fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Reißaus & Baumberg KCBS 200 otomatik çekirdek atıcı

KS2615, kullanılmış



manufacturer : Reißaus & Baumberg

Product number:
KS2615

Description

Çekirdek atma makinesi	
Üretici firma	Reißaus & Baumberg
Tip	KCBS 200
Üretim yılı	2018
Hidrolik	
Yorumlar	

- 10t/h karıştırma kapasiteli sürekli karıştırıcı 200 l çekim hacmine sahip çekirdek çekim makinesi
- 16 ADET. DIKEY BÖLME YARILARI IÇIN HIDROLIK KILITLEME SILINDIRLERI
- 2x ÇEKİRDEK KUTUSUNU ÇEKİRDEK ATICININ İÇİNE VE DIŞINA TAŞIMAK İÇİN STOK TRACK KILAVUZLU TRANSFER ARABASI
- 2x ADET ÇEKİRDEK VİTESİNE GİRİŞ VE ÇIKIŞ İÇİN TAHRİKLİ DİSKLİ RULO KONVEYÖRLER
- KORUMA ÇEKIRDEĞI ÇIKARMA IŞIK PERDELI GÜVENLIK CIHAZI

Teknik Ayrıntılar

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Kum kabı	
Çekirdek ağırlığı, maks.	kg
Kum sığınağı ve genişletilmiş masa ile dış boyut	4000 X 4000 X 4000 mm
Elektrik bağlantısı lelstuna KSA	16-18000 kW
Boş çadır makinesi le shot	25 dakika
Tek kum atışı ile maks. atış hacmi	2 dm'/kg
Farklı basınçlarda çoklu atış	1807
Shootsvtinder	la
Çekim cilt kapağı	Sac metal
Kilitleme kafası	2 x kum kaydırağı DN 290
Shootingialte	oeschraubt
Atış kafası / harcanabilir alan derinlik x genişlik	hvdraullsch kelepçeli
Zeminin üstünden çalışma yüksekliği	2600 X 300 mm
Maks. sıkma kuvveti	
Sıkıştırma stroku le Saannstation	800.000 mm
Maks. tarama kuvveti	150 N
Kum haznesi içeriği	160.000 am
Hava haznesi hacmi	Pnömatik / elektrikli
Basınçlı hava bağlantısı	2 X 500 Zoll
Hvdraull sistemi	2x 1.s-
Eksenel piston cumce	250 am/dk
Aktarma Organları	45 kW
Kol basıncı	20 bar

Boyutlandırma

3 çekirdek kutusu/saat kapasitesi

Kalıplama malzemesinin kürlenme süresi 30 dk.

Kesime göre çekirdek ağırlığı Großkem - spektrum 525 kg- 1160kg

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Saatte 3-4 kalıp ve %100 karıştırma çadırı ile yaklaşık 3500 kg'lık bir kapasiteye ihtiyaç vardır.

Bu, 10 - 15 1/h karıştırma kapasitesine sahip bir karıştırıcının yeterli olduğu anlamına gelir.

Kum atımı sırasında maça atıcının kum haznesi paralel olarak gelOUL Maks. 225kg

10 OOkg/saat'lik bir Mlscher1elstung'da = 167kg/mln 4 225kg: 167kg/mln = 1,4mln karıştırma çadırı 225kg kum bunkerinde kalıplama malzemesi ağırlığı 1160kg çekirdek ağırlığı: 167kg/dk =7 dk saf karıştırma çadırı

Maksimum çekirdek ağırlığı için. 1160kg = 6 karışım x 1,4dk = 8,4 dk saf atış süresi Çekirdek kutusunun taşıma çadırı ve gerekli makine hareketleri olmadan, mevcut maksimum çekirdek kutusunun tam çekimi için saf çadır yaklaşık 10 mln'dir. Çekirdek kutusunun taşınması ve çekirdek atıcının mekanik hareket süreleri için 10 dakika daha mevcuttur.

Teslimat süresi	hemen
Fiyat	istek üzerine